

ECLAMPSIA

Drh. Putra Anugrah

VITAPET ANIMAL CLINIC

Etiologi

- Penyakit yang terjadi selama kebuntingan akhir dan setelah partus
- kadar kalsium darah rendah < 7 mg
- biasanya terjadi pada puncak laktasi (2 – 3 minggu setelah partus)

Gejala Klinis

- Kegelisahan
- pernapasan cepat
- membran mukosa pucat
- Hipersalivasi
- Hiperthermia
- kekakuan dalam bergerak
- Tremor
- Tetany

Diagnosis

- Gejala klinis dan riwayat partus dan laktasi
- Serum biochemistry –Ca < 7 mg/ dl
- Respon pemberian terapi calcium

Deferensial diagnosa

- Hipoglisemia
- Keracunan
- gangguan saraf primer (epilepsi)
- calcium gluconate 10% 50-150 mg/bb (0,5 –1,5 ml/kg BB slowly)

Treatment

Cardiac monitoring (bradycard, aritmia)

- Terapi cairan (RL , NS, RD)
- Tetany => diazepam
- Pisahkan puppies dan berikan susu formula

Preventive

- Pemberian pakan yang baik dan seimbang
- Pemberian supplemet calcium sebelum partus

Case

- Nama anjing : bebi
- Anamnesa : baru lahir sekitar 1 bulan. Anak ada 5 ekor. Sudah vaksin lengkap. Tiba tiba gelisah dan kejang

- Pemeriksaan fisisk :
 - W : 5,0 kg
 - T : 41,7
 - Hypersalivasi
 - Tachicardia
 - Kejang
 - Panting

Terapi

- Ns (Ca Gluconat 6 cc dalam 1 botol)
- Ca gluconat 4 ml iv slowly